

# プログラミング演習I

## – 第6回 –

### 紙で考える & 言葉でプログラム & ファイルの扱い

#### 1 はじめに

第6回の演習の目標は以下の通り。

- プログラムの動作を追えるようにする。
- プログラムの間違い探し。
- 言葉で書かれた課題をプログラムとして設計する。
- リダイレクトを利用したファイルの扱い。

結構盛りだくさん。

#### 2 紙で復習


##### 2.1 プログラムの動作を追う

この節では、端末にプログラムを打ち込まずに頭と紙 & ペンで考える練習をしよう。

##### 演習 6-1

次のプログラムの出力をプログラムを書かずに考えよう。

```
-----  
i = 0  
print(i, "\n")  
print("--ここから while--\n")  
while i < 3  
    print(i, "\n")  
    i = i + 1  
end  
print("--ここまで while--\n")  
print(i, "\n")  
-----
```




演習 6-2

次のプログラムの出力をプログラムを書かずに考えよう。

```

-----
i = 0
print(i, "\n")
print("--ここから外 while--\n")
while i < 2
  j = 0
  print(i, ",", j, "\n")
  print("--ここから内 while--\n")
  while j < 3
    print(i, ",", j, "\n")
    j = j + 1
  end
  print("--ここまで内 while--\n")
  print(i, ",", j, "\n")
  i = i + 1
end
print("--ここまで外 while--\n")
print(i, ",", j, "\n")
-----

```



演習 6-3

次のプログラムを実行した時にできるハッシュの中身を書いてみよう。キーボード入力 は 表の通り。

```

-----
yasu_neta = Hash.new

i = 0
while i < 4
  print("ねた? >")
  neta = gets.chomp
  print("価格? >")
  kakaku = gets.chomp.to_i
  if kakaku < 300
    yasu_neta[neta] = kakaku
  end
  i = i + 1
end
-----

```

キーボード入力		ハッシュの中身	
neta	kakaku	ねた	価格
かっぱ	120		
うに	300		
大トロ	650		
穴子	200		

### 3 なんがおかしいな？というときは ...

プログラムを実行したけど、思った通りの結果にならないことは山ほどある。そんなときは、プログラムの処理を一つ一つ追っていくことが重要だ。コンピュータの中の小人さんになったつもりで、プログラムを実行してみよう。

#### 演習 6-4

次のプログラム (行番号付き) は九九表を表示するプログラムのつもりだった。でも、なんかうまくいかない。

```

-----
1: i = 1
2: j = 1
3: while i <= 9
4:   while j <= 9
5:     print(i * j)
6:     j = j + 1
7:   end
8:   print("\n")
9:   i = i + 1
10: end
-----

```

i や j の値を 1 行 1 行処理する順に追ってみよう。

行番号	操作内容	操作後の値	
		i	j
1	i に 1 を代入	1	-
2	j に 1 を代入	1	1
3	i (=1) と 9 を比較 . i <= 9 は真となり 4~9 行目を実行する .	1	1
4	j (=1) と 9 を比較 . j <= 9 は真となり 5,6 行目を実行する .	1	1
5	i * j を表示する . 結果は 1	1	1
6	j に 1 足す .	1	2
4	j (=2) と 9 を比較 . j <= 9 は真となり 5,6 行目を実行する .	1	2
5		1	2
6		1	
j が 3~8 の時は同様 (省略)			
4	j (=9) と 9 を比較 . j <= 9 は真となり 5,6 行目を実行する .	1	9
5	i * j を表示する . 結果は 9	1	9
6		1	
4			

i や j の値を表示するプログラムに変更してみよう。

以下のように適宜 print メソッドで値を表示してみるとどこが間違っているかが明らかになる。上で手で書いた i, j と比較してみよう。

```
-----  
i = 1  
j = 1  
while i <= 9  
  print("A ", i, ":", j, "\n") # <=== ここで表示する  
  while j <= 9  
    print("B ", i, ":", j, "\n") # <=== ここで表示する  
#   print(i * j)      # <=== ここはとりあえずコメントに  
    j = j + 1  
  end  
  print("\n")  
  i = i + 1  
end  
-----
```

#### 演習 6-5

次のプログラムはハッシュに値を登録するプログラムなんだけど ... キーボードからりんごに 80, みかんに 70, かきに 50 と入力したらあれ???

```
-----  
1: kakaku_list = {"りんご" => 100, "みかん" => 50, "バナナ" => 80}  
2:  
3: i = 0  
4: while i < 5  
5:   print("<だもの名?> ")  
6:   kudamono = gets.chomp.to_i  
7:   print("価格?> ")  
8:   kakaku = gets.chomp  
9:  
10:  if kakaku_list[kudamono] > kakaku  
11:    kakaku_list[kudamono] = kakaku  
12:  else  
13:    print("既に登録されています.\n")  
14:  end  
15:  i = i + 1  
16: end  
17:  
18: # ハッシュの一覧表示  
19: kakaku_list.each {|key, value|  
20:   print(key, "は", value, "円です.\n")  
21: }
```

最初にハッシュに格納されているものを書いてみよう

key	value

キーボード入力がある毎に実行される処理を追ってみよう

i	キーボード入力		10行目の比較とその結果	その結果ハッシュの中身は？	
	kudamono	kakaku		key	value
0	りんご	80	100 > 80 は true . kakaku_list["りんご"] に 80 が代入される	りんご	80
1	みかん	70		みかん	
				バナナ	
2	かき	50		りんご	
				みかん	
				バナナ	

### 3.1 プログラムを言葉で書く

プログラムを設計する場合、いきなりプログラミング言語（本演習では ruby）で書くのではなく、まず言葉（擬似的な言語）で書いてみる方法がある。言葉で書くのは簡単で自然に表現できるので、大まかな設計ができる。そうしておいてから、それをプログラムに翻訳していくという手順を追うと、うまくいくことも多い。

#### 演習 6-6

飲酒可能かどうかのプログラムを擬似的な言語で書くと以下ようになる。

-----  
 キーボードから年齢の入力を受け取る。

もし、受け取った年齢が 20 歳以上であれば

  飲酒 OK! でも、控えめに ...

そうでなければ、

  飲んじゃダメ! まだ、未成年!

-----

この程度であれば、プログラムの構造を意識して書けると思う。さて、これを ruby プログラムにすると、次のようになる。言葉で書いた部分は適宜コメントとして残しておくといよい。未完成 / 間違い部分を埋めてみよう。

```
-----  
# キーボードから年齢の入力を受け取り、変数 age に代入する。  
age = gets.chomp  
  
if                # もし、年齢が 20 歳以上であれば  
  print("飲酒 OK! でも、控えめに ... \n")  
else              # そうでなければ、  
  print("飲んじゃダメ! まだ、未成年! \n")  
end  
-----
```

#### 演習 6-7

キーボード入力した得点から成績 (A, B, C, D) を判定するプログラムを擬似的な言語で書いた後で、ruby プログラムにしてみよう。

擬似的な言語によるプログラム	ruby プログラム

## 4 ファイルからデータを入出力する (リダイレクト)

教科書

p.40 リダイレクトについて

### 演習 6-8

画面出力をファイルへ書き込む場合は次のようにするのを覚えているだろうか? (演習 2-24 ~ 26 参照)

```
Z:\progI>ruby filename.rb > output.txt
```

>を「出力のリダイレクト」と呼ぶ。ここで、output.txt は出力ファイルの名前である。別になんでもかまわれないが、拡張子はファイルの形式にあわせよう。

では、画面出力をするプログラムを何か作成して、画面出力をファイルに書き込もう。できたファイルをMeadow等のエディタで開いて、出力結果を確認しよう。

### 演習 6-9

似た方法でファイルの中身をプログラムの入力にすることが簡単にできる。まずは、以下のプログラムを作って使ってみよう。

```
-----  
fruit_list = Array.new(5, "")  
  
i = 0  
while i < 5  
  print("くだもの名を入力してください> ")  
  fruit = gets.chomp  
  if fruit == "."  
    break  
  end  
  
  fruit_list[i] = fruit  
  i = i + 1  
end  
  
print("\n")  
print("-----\n")  
i = 0  
while i < fruit_list.size  
  print(fruit_list[i], "\n")  
  i = i + 1  
end  
print("-----\n")  
-----
```


次に、以下のようなデータファイルを作成しよう。これは、くだもの名が1行に1つずつ書かれた形式である。ファイル名は適切なものを考えよう。

```
-----  
りんご  
みかん  
ぶどう  
もも  
なし  
-----
```

プログラムの実行を次のようにしてみよう。なお、fruit.rb が作成したプログラム、fruit\_list.txt がくだもの名のリストである。

```
Z:\progI>ruby fruit.rb < fruit_list.txt
```

結果はどうなったか?



#### 演習 6-10

繰り返しを 100 までに変更し、こんどは次のようなファイルで試してみよう。

```
-----  
りんご  
みかん  
ぶどう  
もも  
なし  
かき  
いちご  
バナナ  
マンゴー  
キーウィー  
.  
-----
```



## 演習 6-11

次のプログラムを入力ファイルを使って実行してみよう。  
プログラム

```
-----  
fruit_price_table = Hash.new(0)  
  
i = 0  
while i < 5  
  print("くだもの名を入力してください> ")  
  fruit = gets.chomp  
  if fruit == "."  
    break  
  end  
  print("値段を入力してください> ")  
  price = gets.chomp.to_i  
  
  fruit_price_table[fruit] = price  
  i = i + 1  
end  
  
print("\n")  
print("-----\n")  
fruit_price_table.each{|fruit, price|  
  print(fruit, "の値段は", price, "円です.\n")  
}  
print("-----\n")  
-----
```

入力ファイル

```
-----  
りんご  
200  
みかん  
50  
ぶどう  
250  
もも  
280  
なし  
130  
-----
```

以上の演習は、ファイルからデータを読み込むための一番簡単な方法である。ポイントは2つある。

ポイント1 メソッド `gets` を使ってキーボードからの入力を読み込むプログラムを作る。

ポイント2 入力のリダイレクト `<` に続けてファイル名を指定して、キーボード入力の代わりにファイルの中身を入力にする。

[注]: プログラム中で `gets` を呼び出す順番とファイルに書かれているデータの順が一致していないと正しい結果は得られない。

なお、もう少し高度な方法はプログラミング演習 II で取り扱うので楽しみに。

#### 演習 6-12

20 個の数値の合計と平均を求めるプログラムを作ろう。ただし、実行は 20 個の数値は 1 行 1 データとしてファイルに保存してあるものを利用する。

### 入出力の組み合わせ

さて、最後に入力と出力の組み合わせをやってみよう。

#### 演習 6-13

ファイルへの出力の基本を復習しよう。まず、以下のプログラムを実行しよう。

```
-----  
i = 0  
while i < 10  
  print("もうすぐ終わりだー！\n")  
  i = i + 1  
end  
-----
```

次に、画面出力をファイルに書き込んで確かめよう。次のようにする。

```
Z:\progI>ruby program6-13.rb > output.txt
```

#### 演習 6-14

今度はファイル入力だ。以下のプログラムを実行し、「もうすぐ終わりだー！」と 10 回入力しよう。

```
-----  
owari = ""  
i = 0  
while i < 10  
  nyuryoku = gets.chomp  
  owari = owari + nyuryoku  
  i = i + 1  
end  
  
print(owari, "\n")  
-----
```

次に、前の演習で作成した output.txt をキーボード入力の代わりにしてみよう。次のようにする。

```
Z:\progI>ruby program6-14.rb < output.txt
```

#### 演習 6-15

前の演習のプログラムを次のように実行してみよう。出来たファイル output2.txt はどうなっているか？何が起こったか考えてみよう。

```
Z:\progI>ruby program6-15.rb < output.txt > output2.txt
```

#### 演習 6-16

20 個の数値を小さい順に並べた結果をファイルに出力しよう。20 個の数値はファイルに記録してあるとする。

#### 演習 6-17

次のファイルを読み込んで、それぞれのキャラに強さに応じて（強さの 10%の）ボーナス点を追加して、結果をファイルに出力しよう。ファイルの形式はキャラ名、強さ、ボーナスの順で 3 行 1 組となっていて、出力もこの形式とする。

うに

100

0

かに

80

0

おに

500

0

たに

700

0

さる

130

0

かに

80

0

うす

500

0