

## 情報基礎実習 第3回

2018年4月26日(木)、4月27日(金)

担当教員：逸村裕、高久雅生

TA：木曜 小室祐樹 浦上諒子 鈴木一生

金曜 小林俊貴 五十嵐智哉 末岡真里奈

### 1. 本日の主な作業

第2回の実習で詳しく扱ったように、現代社会は一般人の取り扱うことのできない程の膨大な情報やデータで溢れている。しかし、データそのものから何かを読み解くのは難しいため、集計・加工して意味・価値のある“情報”にする必要がある。

今回は、データを加工するためのツールである表計算ソフトウェアとして Microsoft Excel を取り上げその使い方を学ぶ。Excel がある程度使いこなせるようになれば今後様々な分析を行うことが可能となるだろう。

- 表形式を用いたデータの表現方法を理解する
- いくつかの数値データを使って Excel の仕組みを理解する
- 表形式のデータを含む Web ページと、規則的なデータを Excel に取りこんで加工する
- 大体の仕組みを理解したらテキスト p.10 の出席課題を行う
- グラフを作成する

今回の実習は、『共通科目「情報（実習）」の手引き 2018年度』（以下、手引き）で詳しく解説されている。第3回の授業は手引きを基礎に構成されているので、必ずよく読んで内容を確認すること。対応する箇所についてはそのページ番号を示したので、適宜参照せよ。

### 2. 表とは

表とはデータを並べて示す方法の1つで、行（横方向の並び、row）と列（縦方向の並び、column）から構成される（図1）。

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| 表 1. A 君と S 君の身長・体重 |            |            |
|                     | 身長<br>(cm) | 体重<br>(kg) |
| 行 ----- A 君 -----   | 168        | 65         |
| S 君                 | 171        | 59         |
|                     | ↓<br>列     |            |

図 1. 行、列

表形式の特長はデータの一覧性が高いことである。例えば、図1に示した表と同様の内

容を文字列で表現すると「A 君は身長 168cm・体重 65kg、S 君は身長 171cm・体重 59kg」となる。これが 2 人ではなく 10 人、100 人になると字面から対応関係を読み取るのは非常に困難となるだろう。データは表として整理することで管理のしやすさが向上するだけでなく、他者が理解しやすくなる。

### 3. 表計算ソフトウェアとは

表計算ソフトウェア (spread sheet) とは表形式でデータを扱うためのソフトウェアである。数や計算式、文字を入力して表を作成して集計処理を行うほか、グラフ作成や簡単なデータベース構築もできる。有名なものに Microsoft Excel、Numbers、三四郎、Lotus 1-2-3、VisiCalc、Multiplan などがある (あった)。

表計算において特に重要な 3 つの用語を次に示す。これ以降の操作の説明を理解、あるいは行うためにまずはこれらを覚えること。

- ワークシート：表のこと。縦横の線でマス目に区切られている
- セル：マス目のこと。セルの位置は行の数字と列のアルファベットで指定する。例えば A 列 1 行目のセルは A1、G 列 7 行目のセルは G7 と表す
- ブック：複数のワークシートをまとめたもの (Microsoft Excel 2016 を起動すると sheet1、sheet2、sheet3 からなる Book1 という名前のブックが生成される)

### 4. Excel の起動と終了 (手引き p.276~277)

Microsoft Excel 2016 を起動するには、デスクトップにある Microsoft Excel 2016 のショートカットアイコンをダブルクリックする。あるいは、[スタート]ボタンから[アプリケーションの一覧] → [Excel 2016]と順に選択する。

終了するには[ファイル]タブから[終了]を選択すればよい。

## 5. 表の作成

### 5.1 データの入力・修正・削除 (手引き p.281~287)

数式やデータなどを入力するには、まず目的のセルを選択してアクティブセルにする必要がある。どのセルがアクティブセルか、あるいはどの範囲のセルを選択しているかは太枠で囲まれているかどうかなどで見分けることが可能である。マウスを使ってアクティブセルを変更する場合は、アクティブセルにしたいセルをクリックすればよい。また、カーソルキーを使うとアクティブセルの移動ができる。

シート全体を選択するには、行番号の上、列番号の左にある左上隅のボタン ([すべて選択]ボタン) をクリックする。隣り合う複数のセル、行、列を選択するにはドラッグする。隣り合っていない場合は、[Ctrl]キーを押しながらクリックまたはドラッグする。

あるセルにデータを入力するには、目的のセルをアクティブにし、キーボードからデータを入力する。入力が終わったら[Enter]キーを押して入力データを確定させる。

あるセルの内容を修正するには、まず修正したいセルをアクティブにする。するとそのセルの内容が数式バーに表示されるので、数式バーの中で修正する。新しいデータでセルの内

容を置き換えたい場合は、入力と同じ要領で新しいデータを入力する。

あるセルの内容を削除するには、削除したいセルをアクティブにして[Backspace]キーか[Delete]キーを押す。複数範囲のセルの内容を一気に消したい場合は、上記方法で複数のセルを選択してから[Delete]キーを押す。

## 5.2 セルの書式（手引き p.282～283）

各セルには数値、日付、時刻、文字列などの書式が設定されている。書式が違うと、同じ「0」という入力に対しても、それぞれ「0」「1900/1/0」「0:00:00」「0」のように表示が変わる。ここで、数値と文字列は同じ表記のように見えるが内部では明確に区別されており、デフォルトの状態では数値は右寄せ、文字列は左寄せという違いがある。

書式を変更するには[ホーム]タブ内の「数値」の一番上にあるドロップダウンメニューを選択し、書式を選択する。自分が設定したい形式がない場合や細かい設定をしたい場合は[その他の表示形式(M)...]を選択する。

先頭に数字を含むデータを入力するとたいていは日付や数値などの書式が内部で自動的に選択されるが、明示的に文字列としたい場合（例えば学籍番号を数値ではなく文字列として入力したい場合）はデータの先頭に半角の「'」（アポストロフィー）を入れることで必ず文字列として認識される。

## 5.3 計算式（手引き p.292～296）

「=」（イコール）で始まる計算式や関数を半角文字でセルに入力すると自動的に計算が行われ、入力したセルに結果が表示される。また計算式がセルを参照している場合、参照しているセルのデータを変更すると、計算結果やグラフにも自動的にその変更が反映される。この機能により、表計算ソフトは単なるデータの管理だけではなく、出席簿管理や家計簿管理といった発展的な要求の効率化を可能にしている。

### 5.3.1 式入力による計算

図3では“逸村”の国語・英語・数学の合計点数を求めている。この計算をするには、まず合計結果を表示させたいセル（ここではE2だが、参照するセルと隣接している必要はない）を選択し、次に「=B2+C2+D2」という計算式を入力して[Enter]キーを押す。すると、セルには計算式に基づいた合計が表示される。ただし、内部的には入力した数式「=B2+C2+D2」が格納されており（図2）、計算式が参照しているC2などのセルの内容を変更すると計算結果も自動的に変更される。




図 2. 計算式の入力




図 3. 計算が終了した状態

### 5.3.2 関数、絶対参照、相対参照（手引き p.294～296）

Excel には数学や、文字列操作、統計に必要な関数が数多く準備されている。図 2 で表した表において、SUM 関数を利用し、“逸村”の合計点を求めることを考える。まず、計算結果を表示させたいセル（ここでは E2）を選択する。SUM 関数を使ってセル B2 から D2 の値を合算するには、「=SUM(B2:D2)」と入力し（図 4）、[Enter]キーを押せばよい。

「セル 1:セル 2」のように「:」（コロン）を使って 2 つのセルを記述することで、その 2 つのセル間の範囲を表すことができる。例えば、「A1:A3」は A1・A2・A3 を、「A1:B2」は A1・A2・B1・B2 をそれぞれ表す。

次に、図 3 で表した表において、3 科目の合計点を素点としたときの逸村の順位を求めることを考える。そのためには上記の方法で各々の合計点を計算してから RANK 関数を利用すればよい。ここではセル F2 に「=RANK(E2,E2:E6)」と入力する（図 5）。

関数は[数式]タブの[関数の挿入]を使って入力できる。また、よく使われる関数ならば「=」を入力した後、数式バーの左、名前ボックスと呼ばれる箇所（図 2, 4 において「SUM」と表示されている部分）でも関数を選択することができる。




図 4. SUM 関数を用いて計算式を入力した状態




図 5. セル F2 への式の入力

代表的な関数を表 1 に示す。各関数の詳細な説明は[関数の挿入]で関数を選択した後、「この関数のヘルプ」をクリックすれば読むことができる。

表 1. Excel での代表的な関数

| 関数名     | 目的       | 書式                      | 例              |
|---------|----------|-------------------------|----------------|
| SUM     | 合計を求める   | SUM (値もしくはセルの参照の並び)     | SUM(A1:A5)     |
| AVERAGE | 平均値を求める  | AVERAGE (値もしくはセルの参照の並び) | AVERAGE(A1:A6) |
| STDEV   | 標準偏差を求める | STDEV(値またはセル範囲の参照の並び)   | STDEV(B1:B5)   |
| MAX     | 最大の数値を返す | MAX (値もしくはセル参照の並び)      | MAX(A1:A5)     |

連続したセルの参照には前述の通りコロンを使うが、「B2 F2 G2」のように不連続なセルを参照したい場合は「B2,F2,G2」とセル番号を「,」(カンマ)で区切って入力する。

「A1」や「G2」のようにあるセルを指定することを「セル参照」という。セル参照には「相対参照」と「絶対参照」がある。相対参照は「A1」のようなこれまでで使用してきた指定方法であり、コピーしたときに参照しているセル番号が自動的に変更される。例えば、図 3 においてセル E2「=SUM(B2:D2)」を E3 にコピーすると、その内容は「=SUM(B3:D3)」に変更される。

図 5 の RANK 関数における順位計算に用いる範囲のように、コピーのときにセル番号が変わっては困る場合は絶対参照を用いる。絶対参照にするには行または列の頭に「\$」記号をつける。例えばセル B5 を絶対参照したい場合は、「\$B\$5」のように行と列の頭に\$記号を

つける。また、列は固定したいが行は相対参照したい場合は「\$B」とすればよい。列は相対参照したいが行は絶対参照したい場合も同様に「B\$5」とする。相対参照と絶対参照を使いこなせるかどうかは作業のスピードに大きく影響するため、必ずその違いを理解し、必要に応じて使い分けられるようにせよ。

## 5.4 コピー（手引き p.288～289）

セルに格納されている値や計算式をコピーするには、セルを右クリックしてメニューから[コピー]を選んだ後、目的のセルにカーソルを移動してまた右クリックをし、「貼り付けのオプション」から[貼り付け(P)]を選択する。コピーによって計算式内にあるセルの参照場所は自動的に変更される。変更されて困る場合は前述のように絶対参照を使用せよ。

計算式や関数が入っているセルは、計算対象のセルが変わることで値が変化する場合がある。計算式の（現在の）値をコピーしたい場合は、「形式を選択して貼り付け(S)...」を選び、「値の貼り付け」の中から[値(V)]をクリックする。こうすれば、あたかも値を入力したかのように扱え、他のセルの内容には一切影響されなくなる。ただし、Excel の貼り付けでは常にセルの内容が上書きされることに注意せよ。

列全体をコピーするには、最上段にある列番号（A、B など）を選択してからコピーする。行についても同様である。コピーした列や行を貼り付けではなく挿入する際は、目的のセルや行、列を選択し、右クリックして[コピーしたセルの挿入(E)]を選ぶ。なおセルや行、列をコピーして貼り付けや挿入ができる状態のときは、コピーしたセルや行、列が黒い太枠ではなく破線で表される。

## 6. 並び替え（手引き p.304～305）

成績管理において学籍番号順や成績順に並べるというように、ある列内のセル値をもとに行の並び替えを行いたいときがある。そのような場合は並び替え機能を活用するとよい。

並び換え機能を使うには、次の操作を行う。

1. 並び替えを行いたい範囲を選択し、[データ]タブ内の「並び替えとフィルター」から[並び替え]を選択して、並び替えダイアログボックスを表示させる（図 7）
2. 右上の「先頭行をデータの見出しとして使用する(H)」チェックボックスで、選択した範囲の先頭行を「見出し」として扱う（見出しのセルそのものは並び替えられない）か、データの一部として扱う（先頭行も並び替えの対象とする）かを選択する
3. 並び替えに使う「キー」（学籍番号順であれば学籍番号）と、キーの並び替え順序（昇順または降順）を選び[OK]ボタンを押す。最優先されるキーが同じ値のセルが複数行存在する場合などは、[レベルの追加(A)]をクリックすることで「次に優先されるキー」が設定可能である（基本は身長順だが、身長が同じ場合はその中で体重順にするなど）




図 6. 並べ替えダイアログボックス

## 7. Web ページや他のデータの読み込み

情報基礎実習のページ (<http://klis.tsukuba.ac.jp/jk18/>) にある `score.html` というファイルから、表形式のデータを含む Web ページを Excel に読み込んで加工しよう。

まず Internet Explorer を起動してこのファイルを表示させ、どのようなデータかを確認せよ。確認ができたなら、情報基礎実習のページに戻り `score.html` というハイパーリンクを右クリックし、[対象をファイルに保存(A)...]を選び、HTML ドキュメントとしてダウンロードする。このような表形式のデータを含む HTML ドキュメント（ファイル名の末尾は`.html`、あるいは`.htm`）を Excel で開くには、[ファイル]タブから[開く]で、「ファイル名(N)」の右隣にあるファイルの種類を「すべての Web ページ」か「すべてのファイル」にすることで選択できるようになる。さらに、開いたファイルを[ファイル]タブの[名前を付けて保存]から、Excel のファイル形式として、例えば `score.xlsx` のように保存すれば以後は Excel のブックとして扱える。

カンマ (,) で区切られたテキストデータを CSV (Comma Separated Values) という。カンマの代わりにタブを使ったものは TSV (Tab Separated Values)、半角スペースを使ったものは SSV (Space Separated Values) というように様々なバリエーションがあるが、これらを総称したのも CSV (Character Separated Values) と呼ぶ。ただし、単に CSV という場合は前者のカンマで区切られたテキストデータを指すことが多い。以下の説明において、CSV とは Comma Separated Values を指す。

カラム位置（左から何文字目か）が決まっているデータや、CSV のように規則性のあるデータは単に[ファイル]タブから[開く]とするか、あるいは[データ]タブ内の「外部データの取り込み」から[テキストファイル]を選択し、対話的にデータの構造を指定することで、簡単に Excel で読み込むことができる。ただし CSV はテキストファイルであるため、[開く]から CSV 形式のファイルを選択したいときは「ファイルを開く」ウィンドウで、「すべての Excel ファイル」となっている右下の箇所を「テキストファイル」あるいは「すべてのファイル」に変更する必要がある。

人には同様に単なる数値に見えても、コンピュータ上のデータには「数値」、「文字列」、

「画像」3種類の形式がありうる。Excel で計算やグラフ作成に使えるのは「数値」データである。Excel 上で数値を文字列に変換することも可能であるが、その場合は画像同様、合算や平均値の計算などはできなくなるので注意が必要である。

また、インターネット上では Excel ファイル（例えば abc.xls、abc.xlsx など）がそのまま公開されていることがあるが、コンピュータウイルスに感染するなどの可能性があるためむやみにダウンロードしないこと。本実習では扱わないが、Excel ではマクロと呼ばれる機能（手引き p.347～）を駆使することで作業を自動化することが可能である。もちろん、この機能はコンピュータウイルスのように悪用することも可能である。これらの理由から、特別な理由がない限り Excel ファイルをそのまま公開するようなことはやめよう。

Windows では拡張子という仕組みにより、ファイルとそれを扱うソフトウェアを関連付けることができる。Excel 2016 が標準的に扱う拡張子は .xlsx であり、Excel 2003 以前が扱う拡張子は .xls である。一般に、新しいバージョンのソフトで作られたファイルは昔のバージョンで扱うことができない（.xlsx は Excel 2003 以前では扱えない）ことが多く、注意が必要である。

Windows においてアイコンはその拡張子に関連づけられたソフトウェア（「既定のプログラム」と呼ばれる）を表しており、その関連づけを変える、ソフトウェアのバージョンが変わるなどの理由でアイコンも変わる。参考までに、全学計算機システムの初期状態におけるいくつかのアイコンを図 7 に示す。全学計算機システム上でもソフトウェアの関連付けを変えれば（.csv の既定のプログラムをメモ帳にするなど）これらのアイコンも変わる。自身のパソコンを持つ人は、これらのアイコンと一緒にどうかを確認してみよう。



図 7. 全学計算機システムのデフォルト状態における HTML ファイル、XLSX ファイル、CSV ファイルのアイコン

### 【演習 1】

<http://klis.tsukuba.ac.jp/jk18/> にある作品名と出版年のデータである works.csv<sup>1</sup>をダウンロードし、Excel で色々と加工せよ。

### 【演習 2】

拡張子 csv の既定のプログラムを変更し、アイコン表示が変わることを確認せよ。確

---

1 日下三蔵編. “ホシヅル図書館 年代順リスト”. 星新一公式サイト.  
<https://www.hoshishinichi.com/list/list2.html> , (参照 2018-04-20).

認したら既定のプログラムを元に戻してもよい。

## 8. 印刷

作成した表を印刷する場合は、Word と同様にまず[ファイル]タブから[印刷]を選ぶ。このとき、実際に印刷する前の印刷プレビューで望むような印刷がされるかを確認する。デフォルトでは拡大縮小されずに印刷されるため、列が長い場合などは思わぬところで分割されて印刷されるため注意すること。拡大縮小をしてシート全体を 1 ページに収めたい場合や行、あるいは列のどちらかを 1 ページに収めたい場合は、「設定」の一番下の[拡大縮小なし]をクリックし、[シートを 1 ページに印刷]などに変える。

表の一部だけを印刷する場合は、印刷したい範囲をドラッグして[ページレイアウト]タブ内の「ページ設定」から[印刷範囲]→[印刷範囲の設定(S)]と選択する。

## 9. 本日の出席課題

ここまでの内容を理解したら次の出席課題に取り組もう。この課題を完遂するには Excel の様々な機能を使いこなせるようになったことを示す必要があるが、ほとんどのやり方はここまでのテキストに書いてある。

既によく知っていることは読み飛ばしても良いが、知らないことはよく読み、色々と試して順に習得せよ。目先の課題を早く終わらせたいという欲求に惑わされずに体系的に学習を進めなければ、結果的に必要になる時間は多くなる。

また、今回はレポートを課さないこともあり、やや難しい出席課題となっている。第3回の授業中に受理されなかった場合は授業時間外に取り組み、次回授業日に提出せよ。その際に再提出とならないよう、よく確認しておくこと。

### 【出席課題】

- 1) 情報基礎実習のページ (<http://klis.tsukuba.ac.jp/jk18/>) から Lab2018-3.xlsx をダウンロードせよ
- 2) Lab2018-3.xlsx の Sheet1 C 列、「やりたいこと」に書かれた内容を達成するにはどうすればよいかを D 列「どうすればよいか？」に入力せよ。
  - 背景色が黄色の項目は入力するのではなく、実際にその操作を行うこと
  - 25 行・26 行目の背景色が水色の部分には、その他の C 列の「やりたいこと」には記載されていない機能・操作などを各自で調べ、「やりたいこと」と「どうすればよいか？」をそれぞれ入力せよ
- 3) 2) が全てできたら、片面1枚（厳守）に見やすく印刷し、TA に提出せよ。正しくできていない場合は再提出となるので、何度も印刷、確認する手間を減らすためにも印刷前・提出前にはよく確認すること

ヒント：

- ヘッダやフッタをつける（挿入タブ。あるいは表示タブからページレイアウト）

- 印刷時、各ページの先頭に見出し（タイトル行）としてシートの第1行目を表示する（ページレイアウトタブ）
- 別のBookにあるシートのコピー（両方のBookを開いておく）

## 10. グラフ（手引き p.297～302）

グラフとは数値データを視覚的に表現することで、数字だけでは見えにくい情報を示すことができるようにしたものである。代表的なグラフとしては棒グラフ（複数の項目の量を比較する）、折れ線グラフ（量の変化を示す）、散布図（データ全体の分布を示す）などがある。グラフには扱うデータによって向き不向きが存在することに留意せよ。

### 10.1 グラフの作成

グラフを作成するには、次の操作を行う。

1. グラフにしたいデータの行と列に項目名を付けたうえで、セルの範囲を選択する。
2. [挿入]タブ内の「グラフ」から、挿入したいグラフの種類を選ぶ。

グラフを修正する場合は、左クリックで修正したい領域を選択してから、右クリックしてメニューを出し、その中から望む操作を探す。[グラフエリアの書式設定(F)...]を選択すれば、画面の右側に書式設定のウィンドウが表示され、いろいろと設定を変更することも可能である（図8）。




図8. グラフエリアの書式設定

グラフを削除するには、グラフを選択して [BackSpace]あるいは[Delete]キーを押せばよい。

また、グラフを選択している場合（タブにグラフツールが追加されている場合）は、グラフのみが印刷されるため注意が必要である。

### 【演習 3】

表 2 のような種類のデータを適当に用意し、図 9 に示すような折れ線グラフを作成せよ。また、数値データの表と A4 片面 1 枚にグラフとデータ両方が収まるように印刷も行え。

表には罫線をつけ、グラフにはデータマーカーもつけよ（マーカーがないとモノクロ印刷時に系列の判別が困難、あるいは不可能となる）。




図 9. 茨城県と千葉県の人口の推移

表 2. 茨城県と千葉県の人口推移

| 西暦   | 茨城県（人）    | 千葉県（人）    |
|------|-----------|-----------|
| 1950 | 2,039,418 | 2,139,037 |
| 1960 | 2,047,024 | 2,306,010 |
| 1970 | 2,143,551 | 3,366,624 |
| 1980 | 2,558,007 | 4,735,424 |
| 1990 | 2,845,382 | 5,555,429 |
| 2000 | 2,985,676 | 5,926,285 |
| 2010 | 2,967,665 | 6,217,119 |